




# HIV & intersecting issues



People living with HIV grapple with various intersecting challenges that extend beyond medical aspects, impacting their overall well-being. These include social, economic, and psychological factors. Addressing these issues necessitates a holistic approach, encompassing medical care, mental health support, support services, community involvement, and anti-stigma efforts. Public health programs and policies are essential for fostering environments supportive of the well-being of those living with HIV.



## KEY INTERSECTING ISSUES

### STIGMA AND DISCRIMINATION

- Stigma and discrimination can result in social exclusion, isolation, mistreatment, and mental health challenges.
- This fear may deter people from getting tested, disclosing their HIV status, and seeking medical care, which can impact relationships, employment, and health access.

### ACCESS TO HEALTH CARE

- Unequal access to healthcare can delay HIV diagnosis & treatment, with barriers such as financial constraints & discrimination. Regular medical care is vital for managing HIV.
- Criminalization may discourage testing and treatment, affecting virus prevention.

### LGBTQ+RIGHTS

- Discrimination against the LGBTQ+ community contributes to higher rates of HIV among this population.
- Stigma, discrimination, and criminalization of same-sex relationships may prevent LGBTQ+ people from seeking HIV prevention and care services.

### MIGRATION AND DISPLACEMENT

- Displacement and migration can disrupt access to health care and HIV services.
- People who are displaced may face challenges in maintaining consistent HIV care, accessing medication, and preventing transmission to others.



### GENDER INEQUALITY

- Gender disparities can affect the ability of women, trans and non-binary people to negotiate safer sex practices and protect themselves from HIV.
- Violence against women and trans and non-binary people, including intimate partner violence, can increase vulnerability to HIV infection.

### POVERTY

- Poverty is intricately linked to HIV, acting as both a cause and a consequence.
- Limited access to education, health care, and jobs heightens transmission risk, while the economic impact of HIV perpetuates a cycle of poverty, affecting housing, food, and basic needs.

### JOB STABILITY

- People living with HIV may face discrimination in the workplace due to misconceptions about HIV.
- HIV criminalization can lead to unwarranted fears and prejudices, resulting in job loss, denial of employment, or unfair treatment, impacting financial stability and career prospects.

### SUBSTANCE USE

- Injection drug use poses a significant risk for HIV transmission for people who share needles, syringes, or other equipment.
- Some people living with HIV turn to substance use, hindering treatment adherence and impacting overall health.



### HOUSING AND EDUCATIONAL DISRUPTIONS

- HIV criminalization can lead to discrimination, eviction, and housing instability.
- HIV-related stigma may result in discrimination and exclusion for students, impacting academic performance and deterring access to health care.




### CUSTODY CHALLENGES

- People living with HIV may experience legal challenges related to child custody.
- Misunderstandings about transmission risks and biased perceptions can influence custody decisions, potentially leading to the loss or limitation of parental rights.



### MENTAL HEALTH AND SUPPORT SERVICES

- Stigma and the emotional burden of HIV contribute to mental health issues, with depression and anxiety affecting well-being.
- There is a need for robust support in addressing the physical, emotional, and social dimensions of living with HIV through counseling, peer support groups & community.



### LEGAL BARRIERS AND IMPACT ON FUTURE

- Discriminatory laws criminalizing HIV transmission & immigration policies can deter testing & treatment, leading to legal injustices and long-term consequences for people living with HIV.
- A criminal record related to HIV may create barriers to jobs, housing, and education, sustaining a cycle of disadvantage.

Living with HIV is influenced by intersecting factors like race and ethnicity, gender, sexual orientation, and socioeconomic status, creating additional challenges for groups such as trans people, cis women, and people of color. HIV criminalization exacerbates racial and ethnic disparities, disproportionately impacting communities of color and further disempowering vulnerable groups from accessing necessary treatment and support.



# HIV & intersecting identities



## MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM)

- MSM experience higher rates of HIV transmission due to various factors, such as stigma, discrimination, and challenges in accessing health care.
- Culturally competent prevention, support services, and destigmatizing initiatives are essential to address the unique needs of this community.



## WOMEN

- Women, especially in certain regions, may encounter challenges negotiating safer sex practices and accessing health care.
- Gender-based violence, inequitable power dynamics, and cultural norms can increase vulnerability to HIV. Tailored interventions should consider reproductive health and gender equity initiatives.



## TRANS PEOPLE

- Trans people may experience discrimination, stigma, and difficulties accessing gender-affirming care, which can increase vulnerability to HIV.
- Comprehensive healthcare that addresses the unique needs of trans individuals, including mental health and support services, is crucial.



## YOUTH AND ADOLESCENTS

- Young people may lack access to age-appropriate, medically accurate, comprehensive sexual health education and youth-affirming health care.
- HIV prevention and sexual health educational programs, resources, and health care must be tailored to meet the needs of young people.



## BLACK AND AFRICAN AMERICAN COMMUNITIES

- Socioeconomic factors, systemic racism, cultural and language-related barriers, as well as immigration status concerns may contribute to HIV disparities in Black and African American communities.
- Culturally competent outreach, education, and health care access are vital to address these disparities and promote health equity.



## LATINX COMMUNITIES

- Socioeconomic factors, systemic racism, cultural and language-related barriers, as well as immigration status concerns often impede HIV prevention and care in Latinx communities.
- Culturally competent outreach, education, and health care access are vital to promote health equity within the Latinx population.



## PEOPLE WHO INJECT DRUGS

- People who inject drugs are at an increased risk of HIV transmission through sharing needles, syringes, or other equipment.
- Harm reduction programs, access to clean needles, and substance use treatment and services are effective strategies to protect against HIV and improve the overall health of this community.



## SEX WORKERS

- Sex workers often face stigma, criminalization and limited access to health care, increasing their vulnerability to HIV.
- Access to health care, support services, education, and legal advocacy is essential to addressing the unique challenges sex workers experience in the context of HIV.




## RURAL COMMUNITIES

- Rural communities often have limited access to health care, including HIV testing, prevention, and treatment.
- These communities require outreach initiatives, telehealth programs, and community partnerships to ensure that they receive adequate care and support despite geographic barriers.



## CURRENTLY & FORMERLY INCARCERATED PEOPLE

- People currently or formerly involved in the criminal justice system face unique challenges in accessing health care, including HIV testing, prevention, and treatment.
- Comprehensive HIV and sexual health services should be available in correctional facilities and factor into discharge planning, reentry support, and continuity of care upon release.



## IMMIGRANTS

- Immigrants may experience barriers to accessing health care, including HIV testing, prevention, and treatment, due to language barriers, cultural stigma, and immigration status concerns.
- Multilingual outreach and education programs, cultural competency training, community partnerships, policy changes and advocacy are key to supporting this community.



## PEOPLE WITH DISABILITIES

- Factors such as systems that aren't accessible to people with limited mobility, communication barriers, and health care accessibility issues can contribute to challenges in HIV prevention and care.
- Accessible health care facilities, adapted sexual health education, mobile testing, support services and accommodations can help reduce barriers for this community.

In the realm of HIV, intersectionality magnifies challenges by compounding the effects of community identities such as race and ethnicity, gender, sexual orientation, and socioeconomic status. Recognizing these intersections is crucial for developing targeted strategies that address the unique needs of those facing multiple layers of marginalization, fostering more equitable approaches in HIV prevention, testing, treatment, criminalization, and support services. For people living with HIV, persistent challenges like stigma and limited healthcare access underscore the importance of peer support, advocacy, and initiatives promoting mental health and social well-being to enhance overall quality of life.

# VIH y problemáticas relacionadas

Las personas seropositivas se enfrentan a diversos retos que van más allá de los aspectos médicos y que afectan a su bienestar general. Entre ellos se incluyen factores sociales, económicos y psicológicos. Abordar estas problemáticas requiere un enfoque holístico, que abarque la atención médica, el apoyo a la salud mental, la participación de la comunidad y los esfuerzos contra el estigma. Los programas y políticas de salud pública son esenciales para fomentar entornos que apoyen el bienestar de quienes viven con el VIH.



## KEY INTERSECTING ISSUES

### ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

- El estigma y la discriminación pueden causar exclusión social, aislamiento, malos tratos y afectaciones a la salud mental.
- Este temor puede disuadir a las personas de realizarse pruebas de diagnóstico, revelar su estado serológico y buscar atención médica, afectando sus relaciones, su empleo y su acceso a la salud.

### ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA

- El acceso desigual a servicios de salud puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento del VIH, debido a limitaciones económicas y la discriminación. La atención médica regular es vital para su control.
- La criminalización puede desincentivar la realización de pruebas y tratamientos, afectando la prevención del virus.

### DERECHOS LGBTQ+

- La discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ contribuye a aumentar las tasas de VIH entre esta población.
- El estigma, la discriminación y la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo pueden impedir que las personas LGBTQ+ acudan a los servicios de prevención y atención del VIH.

### MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

- El desplazamiento y la migración pueden interrumpir el acceso a la atención médica y a los servicios relacionados con el VIH.
- Las personas desplazadas pueden verse limitadas de encontrar continuidad en la atención médica del VIH, el acceso a medicación y la prevención de la transmisión a otras personas.

### DESIGUALDAD DE GÉNERO

- Las desigualdades de género pueden afectar la capacidad de las mujeres y personas trans y no binarias para negociar prácticas sexuales seguras y protegerse del VIH.
- La violencia contra las mujeres y las personas trans y no binarias, incluida la violencia de pareja, puede aumentar la vulnerabilidad a la infección por VIH.

### POBREZA

- La pobreza está íntimamente ligada al VIH/SIDA, actuando como causa y como consecuencia.
- El acceso limitado a la educación, salud y empleo aumenta el riesgo de transmisión, mientras que el impacto económico del VIH perpetúa un ciclo de pobreza que afecta la vivienda, la alimentación y las necesidades básicas.

### ESTABILIDAD LABORAL

- Las personas seropositivas pueden sufrir discriminación en su lugar de trabajo debido a ideas erróneas sobre el VIH.
- Esta criminalización puede dar lugar a prejuicios injustificados, que conllevan a la pérdida del empleo, la denegación del mismo o a tratos injustos, repercutiendo en su estabilidad económica y expectativas profesionales.

### USO DE SUSTANCIAS

- El uso de drogas inyectables supone un riesgo importante de transmisión del VIH, para personas que comparten agujas, jeringas u otros equipos.
- Algunas personas que viven con VIH recurren al uso de sustancias, lo que dificulta su adherencia al tratamiento y repercute en su salud general.

### INTERRUPCIONES EN LA VIVIENDA/EDUCACIÓN

- La criminalización del VIH puede conducir a la discriminación, el desalojo y la inestabilidad habitacional.
- El estigma asociado al VIH puede dar lugar a discriminación y exclusión hacia estudiantes, lo que repercute en su rendimiento académico y les desalienta de acceder a servicios de salud.

### DERECHOS PARENTALES

- Las personas que viven con VIH pueden enfrentarse a problemas legales relacionados con la custodia de sus hijos.
- La desinformación sobre los riesgos de transmisión y los prejuicios pueden influir en las decisiones sobre la custodia, causando potencialmente la pérdida o limitación de sus derechos parentales.

### SALUD MENTAL / SERVICIOS DE APOYO

- El estigma y la carga emocional del VIH contribuyen a los problemas de salud mental, siendo la depresión y ansiedad que afectan al bienestar.
- Es necesario un soporte que aborde las dimensiones físicas, emocionales y sociales de vivir con VIH, a través del acompañamiento, grupos de apoyo y la comunidad.


### BARRERAS LEGALES E IMPACTO EN EL FUTURO

- Las leyes discriminatorias y las políticas migratorias pueden limitar la realización de pruebas y tratamientos, generando injusticias legales y efectos a largo plazo para las personas que viven con VIH.
- Los antecedentes penales relacionados con el VIH pueden crear barreras en el empleo, la vivienda y la educación, creando el ciclo de desventajas.

Vivir con VIH se ve influido por factores que se intersectan, tales como la raza y la etnia, el género, la orientación sexual y el nivel socioeconómico, creando retos adicionales para grupos específicos como las personas trans, las mujeres cis y las personas racializadas. La criminalización del VIH agrava las desigualdades raciales y étnicas, afectando desproporcionadamente a las comunidades racializadas y desempoderando aún más a los grupos vulnerables, dificultando así el acceso al tratamiento y apoyo necesarios.

# VIH y

## la intersección de identidades



### HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH)

- Los HSH se enfrentan a tasas más elevadas de transmisión del VIH debido al estigma, la discriminación y las dificultades para acceder a la atención médica.
- La prevención culturalmente competente, servicios de apoyo e iniciativas desestigmatizadoras son esenciales para abordar las necesidades de esta comunidad.



### MUJERES

- Las mujeres, especialmente en ciertas regiones, pueden tener dificultades para negociar prácticas sexuales más seguras y acceder a la atención médica.
- La violencia de género, las dinámicas de poder y las normas culturales pueden aumentar la vulnerabilidad al VIH. Las intervenciones deben tener en cuenta la salud reproductiva y las iniciativas de igualdad de género.



### PERSONAS TRANS

- Las personas trans pueden experimentar discriminación, el estigma y dificultades para acceder a una atención médica que afirme su género, provocando tasas más elevadas de VIH.
- Es crucial una atención médica integral que aborde las necesidades únicas de las personas trans, incluido servicios de apoyo y salud mental.



### JÓVENES Y ADOLESCENTES

- Los jóvenes pueden carecer de acceso a una educación sexual apropiada para su edad, medicamente precisa y completa, y a una atención sanitaria que afirme su juventud.
- Los programas educativos, los recursos y la atención médica en materia de prevención del VIH y salud sexual deben adaptarse a las necesidades de los jóvenes.



### COMUNIDADES NEGRAS Y AFROAMERICANAS

- Factores socioeconómicos, el racismo sistémico, las barreras culturales y lingüísticas, y problemas relacionados con el estatus migratorio pueden contribuir a las disparidades del VIH en las comunidades Negras y Afroamericanas.
- La difusión, educación y el acceso a la atención médica culturalmente competentes son vitales para abordar estas disparidades y promover la equidad sanitaria.



### COMUNIDADES LATINAS

- Factores socioeconómicos, el racismo sistémico, las barreras culturales y lingüísticas, y los problemas relacionados con el estatus migratorio a menudo impiden la prevención y la atención del VIH en las comunidades latinas.
- La divulgación, la educación y el acceso a la atención médica culturalmente competentes son vitales para promover la equidad sanitaria entre la población latinx.



### PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS

- Las personas que se inyectan drogas corren un mayor riesgo de transmisión del VIH al compartir agujas, jeringas u otros equipos.
- Los programas de reducción de daños, el acceso a agujas limpias y los servicios y tratamientos por uso de sustancias son estrategias eficaces para proteger contra el VIH y mejorar la salud general de esta comunidad.



### TRABAJADORXS SEXUALES

- Los trabajadorxs sexuales se enfrentan al estigma, la criminalización y el poco acceso a la atención médica, aumentando su vulnerabilidad ante el VIH.
- Los programas de apoyo, como el acceso a la atención médica, la educación y la defensa legal, son esenciales para abordar los retos únicos a los que se enfrenta esta comunidad en el contexto del VIH.




### COMUNIDADES RURALES

- Las comunidades rurales suelen tener un acceso limitado a la atención médica, incluidas las pruebas, la prevención y el tratamiento del VIH.
- Estas comunidades necesitan iniciativas de difusión, programas de telesalud y asociaciones comunitarias para garantizar que reciben la atención y el apoyo adecuados a pesar de las barreras geográficas.



### PERSONAS ACTUALMENTE Y ANTERIORMENTE ENCARCELADAS

- Las personas que están o han estado implicadas en el sistema de justicia penal se enfrentan a retos únicos a la hora de acceder a la atención sanitaria, incluidas las pruebas, la prevención y el tratamiento del VIH.
- Los centros correccionales deben disponer de servicios integrales de salud sexual y del VIH que se tengan en cuenta en la planificación del alta, el apoyo a la reinserción y la continuidad de la atención tras la puesta en libertad.



### PERSONAS MIGRANTES

- Es posible que las personas migrantes encuentren obstáculos para acceder a la atención médica, como las pruebas, la prevención y el tratamiento del VIH, debido a las barreras lingüísticas, el estigma cultural y los problemas relacionados con el estatus migratorio.
- Los programas multilingües de difusión y educación, la formación en competencia cultural, las asociaciones comunitarias, los cambios políticos y la abogacía son fundamentales para apoyar a esta comunidad.



### PERSONAS CON DISCAPACIDADES

- Factores como sistemas que no son accesibles para personas con movilidad limitada, barreras de comunicación y problemas de accesibilidad a la atención médica pueden contribuir a dificultar la prevención y atención del VIH.
- Los centros sanitarios accesibles, la educación sexual adaptada, las pruebas móviles, los servicios de apoyo y las adaptaciones pueden ayudar a reducir las barreras para esta comunidad.

En el ámbito del VIH, la interseccionalidad magnifica los retos al agravar los efectos de identidades colectivas como la raza y el origen étnico, el género, la orientación sexual y la situación socioeconómica. Reconocer estas intersecciones es crucial para desarrollar estrategias específicas que aborden las necesidades únicas de quienes se enfrentan a múltiples capas de marginación, fomentando enfoques más equitativos en la prevención, las pruebas, el tratamiento, la criminalización y los servicios de apoyo relacionados con el VIH. Para las personas que viven con el VIH, problemas persistentes como el estigma y el acceso limitado a la atención sanitaria subrayan la importancia del apoyo entre pares, la defensa y las iniciativas que promueven la salud mental y el bienestar social para mejorar la calidad de vida en general.